

## Кромкооблицовочный станок FORMIGO R350A



**Назначение:**

Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом. Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки.

Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40


E-mail: [sale@toolplus.ru](mailto:sale@toolplus.ru)

[www.toolplus.ru](http://www.toolplus.ru)

## Область применения:


Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальному заказам).

## Описание станка:



### Узел нанесения клея

- Два отдельных приводных ролика наносят клей на заготовку и на кромочный материал.
- Удобная регулировка количества подаваемого клея.



- Клеевая ванна расположена ниже уровня рабочего стола, что обеспечивает постоянную рециркуляцию клея и предотвращает его перегрев.
- Нижнее расположение клеевой ванны облегчает обслуживание станка.



### Пульт управления

Эргономичный пульт управления установленный на дверце электронного отсека, обеспечивает удобство эксплуатации станка.


ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: [sale@toolplus.ru](mailto:sale@toolplus.ru)

[www.toolplus.ru](http://www.toolplus.ru)



### Электро - отсек

Размещён за дверцей панели управления.



### Отсек для инструмента

Позволяет разместить необходимый инструмент и клей для обслуживания станка.

## Технические характеристики:

Толщина кромочного материала, мм	0,4 - 3,0
Ширина кромки, мм	15 - 50
Минимальный радиус закругления, мм	20
Нагревательный элемент	АС380В
Питание	3 фазы АС380В ±5%, 50Гц
Мощность электродвигателя, кВт	0,37
Напряжение питания, В	380
Скорость подачи, м/мин.	0 - 20
Давление в пневмосистема, кг/см <sup>2</sup>	>6
Габариты, мм	1000 x 725 x 850
Масса, кг	180

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: [sale@toolplus.ru](mailto:sale@toolplus.ru)

[www.toolplus.ru](http://www.toolplus.ru)