



Автоматический кромкооблицовочный станок Formigo Master-A



Кромкооблицовочный станок Formigo Master-A предназначен, для облицовывания прямолинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом.

Особенности:



1. Пресс группа с узлом предварительной обрезки кромки
2. Узел чистовой торцовки
3. Фрезерный узел снятия свесов
4. Узел циклевания с радиусными ножами
5. Полировальный узел

Отличительные особенности:

- Скорость подачи 16 м/мин.
- Клеевая ванна с тефлоновым покрытием
- Индивидуальный частотный преобразователь для каждого рабочего узла
- Освещение в защитной кабине
- Система подогрева клея, во время остановки рабочего цикла
- Пневматическая шторка на клеенаносящем валу, предотвращает его от загрязнения
- Регулировка передних и задних свесов кромки с панели управления
- Шток дозатор подачи заготовок, предотвращает повреждения узлов станка во время работы
- Автоматическая система смазки направляющих торцовочного узла
- Исполнение по стандартам CE
- Меню на русском языке

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: sale@toolplus.ru

www.toolplus.ru

Технические характеристики:

Толщина кромки, мм	<ul style="list-style-type: none"> • Минимальная • Максимальная 	0,4 3,0
Толщина заготовки, мм	<ul style="list-style-type: none"> • Минимальная • Максимальная 	10 60
Минимальный размер детали, мм		300 x 60 150 x 150
Длина заготовки, мм		≥150
Ширина заготовки, мм		≥60
Скорость подачи, м/мин.		16
Установленная мощность, кВт		7,6
Рабочее давление, мПа		0,6
Рабочее напряжение, В		380
Габариты, мм		3490 x 710 x 1330
Масса, кг		700

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: sale@toolplus.ru

www.toolplus.ru