

ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА С ВОДЯНОЙ ЗАВЕСОЙ SOLDI



Покрасочная камера с водяной завесой предназначена для:

- существенного повышения качества лакокрасочных покрытий
- существенного снижения времени обслуживания покрасочных участков
- увеличения производительности работы малярных участков
- обеспечения допустимых санитарно-гигиенических условий труда маляров и вспомогательного персонала
- незамедлительного удаления паров растворителей из рабочей зоны, с целью исключения образования взрывоопасных концентраций
- существенного снижения выбросов шламов лакокрасочных материалов в окружающую среду
- уменьшения пожароопасности малярки

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: sale@toolplus.ru

www.toolplus.ru

Области применения:

Покрасочная кабина с водяной завесой успешно применяется для покраски металла, стекла, дерева, пластика и изделий из них.

Диапазон окрашиваемых изделий очень широк. Например, покрасочная камера служит для:

- покраски колесных дисков
- покраски габаритных металлоконструкций
- покраски садовой и сельскохозяйственной техники
- покраски буров
- покраски труб и столбов
- покраски свай
- покраски сварных воздуховодов
- покраски опалубки
- покраски элементов строительных конструкций
- покраски цементно-волокнистых плит и других строительно-отделочных материалов
- покраски (лакировки) электронных плат и компонентов
- покраски деталей самолетов
- покраски элементов катеров и лодок
- покраски бамперов автомобилей
- реставрации мебели и антиквариата
- покраски мебели
- покраски МДФ фасадов
- покраски столов
- покраски стульев
- покраски окон
- покраски дверей
- покраски погонажных изделий (дверного погонажа, плинтусов)
- покраски паркета и доски пола
- покраски других мебельных и столярных изделий

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: sale@toolplus.ru

www.toolplus.ru

Размеры:

Модель камеры	Ширина рабочей зоны L, мм	Габаритная ширина L1, мм	Ширина по ванночке для насоса L2, мм
1000	1000	1080	1280
1500	1500	1580	1780
2000	2000	2080	2280
2500	2500	2580	2780
3000	3000	3080	3280
3500	3500	3580	3780
4000	4000	4080	4280
5000	5000	5080	5480
6000	6000	6080	6480

Технические характеристики:

Длина, мм	3080
Рабочая длина, мм	3000
Длина по ванночке для насоса, мм	3280
Общая ширина	1000
Рабочая ширина (глубина), мм	220
Общая высота	3099
Минимальная высота от пола для монтажа, мм	3149
Высота с рекомендуемой зоной обслуживания, мм	3349
Производительность вентилятора, куб. м/час	8500
Давление вентилятора, ПА	1 x 2,2
Мощность вентилятора, кВт	1 x 2,2

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: sale@toolplus.ru

www.toolplus.ru