

Автоматическая машина для полировки ZD1000-4A



Аппарат использует наждачное полотно полоски, сизальских канатов и абразивные рулоны как абразивы заточить края заготовки, поверхность с декоративными швами, и с ума повреждением края заготовки после покраски; Функция заключается в том, в комплекте, диапазон обработки широкий, в основном используется для дверной пластины и нижней пластины. Краска, полировка, в том числе двери из цельного дерева, деревянные композитные двери, дерева, настенные стикеры двери, двери шкафа, двери шкафа, а также другие дверные панели, как, например, из PU искусственной кожи, краска, панелей, грунтовка панели, можно использовать полировку белых заготовок. Он может заменить работника полировки, чтобы завершить работу эффективно.

000 «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40 E-mail: sale@toolplus.ru www.toolplus.ru



Технические характеристики:

Максимальная рабочая ширина	1000 мм
Скорость подачи	5 – 30 м/мин.
Рабочая ширина	5 – 100 mm
Общая мощность	7,57 кВт
Размеры	2500 mm × 1500 mm × 1800 mm
Bec	1200 кг

000 «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40 E-mail: sale@toolplus.ru www.toolplus.ru